

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Ul. Pijarska 119  
05-530 Góra Kalwaria

Góra Kalwaria, 04/02/2025

Dotyczy: zapytania o cenę – badania jakości wody.

Zwracamy się z prośbą o podanie cen na rok 2025 na materiały zamieszczone  
w naszym **Formularzu cenowym na rok 2025**, stanowiącym załącznik do pisma.

Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 14/02/2025 roku.

W/w informacje są niezbędne do umowy na badania wody na rok 2025.

Proszę o przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres

e-mailowy: [kierownik@osirgorakalwaria.pl](mailto:kierownik@osirgorakalwaria.pl) , lub papierowo na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
05-530 Góra Kalwaria  
ul. Pijarska 119

Pomoc administracyjna  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
  
Natalia Wójcik



WODA WPROWADZONA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI												
JACUZZI I ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Metność			05-03			11-06			03-09			10-12
Chloroform			05-03			11-06			03-09			10-12
Chlor wolny	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chlor związany	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Potencjał REDOX	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Legionella sp.			05-03			11-06			03-09			10-12

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Piasecznie z/s w Chylicach  
05-510 Konstancja-Jeziorna, ul. Dworkiska 7  
telefon: 22 756-46-20 22 756-43-33 22 737-09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

mgr inż. *Katarzyna Biskup*  
KIEROWNIK SEKCJI  
Higieny Komunalnej  
mgr inż. *Katarzyna Biskup*

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
*Wielki Szwam*  
Michał Grzywacz





WODA WPROWADZONA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI												
Basen rekreacyjny duży ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Metność			05-03			11-06			03-09			10-12
Chloroform			05-03			11-06			03-09			10-12
Chlor wolny	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chlor związany	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Potencjał REDOX	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Legionella sp.			05-03			11-06			03-09			10-12
Legionella pod prysznicami						11-06						

STANOWISKO STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Pasiecznie zis w Dmylicach  
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Dworka 7  
tel/fax 22 756-46-30 22 756-45-33 22 737-09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

10 Al. 20th, Jachowice  
KIEROWNIK SEKCJI  
Higieny Komunalnej  
Katarzyna Piśkiew  
mgr inż. Aneta Winiarska-Biskup

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
Michał Grzywacz

WODA WPROWADZONA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI												
Basen sportowy ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Mętność			05-03			11-06			03-09			10-12
Chloroform			05-03			11-06			03-09			10-12
Chlor wolny	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chlor związany	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Potencjał REDOX	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Legionella sp.			05-03			11-06			03-09			10-12

POWIATOWA STACJA SANITARYJNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Pleszynie z/s w Chylnicach  
05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Dworska 7  
telefon 22 756-46-20 22 756-43-33 22 757-09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

*10 km 20 km 30 km*  
*10 km 20 km 30 km*  
KIEROWNIK SEKCJI  
Higieny Komunalnej  
*Katarzyna Biskup*  
mgr inż. Katarzyna Biskup

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalvarii  
*Katarzyna Biskup*  
Kierownik Obiektów Sportowych





WODA Z NIECEK BASENOWYCH

JACUZZI I	ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2025													
Escherichia coli		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Pseudomonas aeruginosa		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h		08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Miętność		08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chloroform				05-03	<del>02-04</del>		11-06			03-09	<del>01-10</del>	12-11	10-12
Chlor wolny		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	02-04 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	01-10 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor związany		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Potencjał REDOX		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Σ THM				05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany				05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność		08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Legionella sp.		08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Pleszcynie ZS w Cynlicach  
05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Dworska 7  
tel/fax 22 756-46-20 22 756-43-33 22 737-09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

40. 10. 2025 r. *Antonię*

KIEROWNIK SEKCJI  
Hygieny Komunalnej  
*Wojciech*  
*mgr inż. Antonię Riskip*

Kierownik Obiektów Sportowych:  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
*Wojciech*  
Michał GRZYWCZ

WODA Z NIECEK BASENOWYCH

JACUZZI II ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Metność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chloroform			05-03			11-06			03-09			10-12
Chlor wolny	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor związany	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Potencjał REDOX	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	02-04 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	01-10 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Legionella sp.	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12

POMIAROWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Pałeczynie z/s w Chylicach  
05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Dworska 7  
tel: 22 756-46-30 22 756-45-33 22 737-09-29  
NIP 123-07-26-095 REGON 012946251

Ad. B. Wól. *Wolna*  
KIEROWNIK SEKCJI  
Higieny Komunalnej  
*Kolbacz*  
mgr inż. *Katarzyna Rukkup*

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii  
*Michał Grzywoń*  
Michał Grzywoń

WODA Z NIECEK BASENOWYCH												
Basen sportowy ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2025												
Escherichia coli	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Mętność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chloroform			05-03	<del>02-04</del>		11-06			03-09	<del>01-10</del>	12-11	10-12
Chlor wolny	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor związany	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Potencjał REDOX	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Legionella sp.			05-03			11-06			03-09			10-12

POMIATOWA STACJA SANITARNOCHEMICALNO-OGNISKOWA  
 w Pasiecznie z/s w Chylicach  
 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Dworkowa 7  
 tel/fax 22 756-46-20, 22 756-43-33, 22 737-09-29  
 NIP 123-07-26-095, REGON 012946251  
  
 AGNeta Zolna Szukielna  
 KIEROWNIK SEKCJI  
 Higieny Komunalnej  
*Wojciech Karkus*  
 mgr inż. Katarzyna Biskup

Kierownik Obiektów Sportowych  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 w Górze Kalwarii  
*Michał Grzywoń*

WODA Z NIECEK BASENOWYCH

Basen rekreacyjny mały ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	02-04 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	01-10 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Ogólna liczba mikroorganizmów 36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Metność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chloroform			05-03			11-06			03-09			10-12
Chlor wolny	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor związany	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Potencjał REDOX	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Legionella sp.	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12

POWIATOWA STACJA SAMIARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Paszeczynie z/s w Gnyliczku  
05-510 Konstancja-Jeziorna, ul. Dworka 7  
tel/fax 22 756-46-20 22 756-43-33 22 737-09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

AD Al. Józefa Żubickiego  
KIEROWNIK SEKCJI  
Hygieny Komunalnej  
Krzysztof Bętkowski  
mgr inż. Krzysztof Bętkowski

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
M. Górze Kalwarii  
Michał Grzywała

WODA Z NIECEK BASENOWYCH												
Basen rekreacyjny duży ROK 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Escherichia coli	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Pseudomonas aeruginosa	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	16-04 30-04	28-05	25-06	23-07	20-08	17-09	29-10	26-11	23-12
Ogólna liczba mikroorganizmów	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
36+/-2 po 49h	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Mętność	08-01	05-02	05-03	02-04	15-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12
Chloroform	08-01	05-02	05-03	<del>02-04</del> 16-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor wolny	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Chlor związany	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Potencjał REDOX	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	16-04 30-04	28-05	25-06	23-07	20-08	17-09	29-10	26-11	23-12
Σ THM			05-03			11-06			03-09			10-12
Azotany			05-03			11-06			03-09			10-12
Utlenialność	08-01 22-01	05-02 19-02	05-03 19-03	<del>02-04</del> 16-04 30-04	14-05 28-05	11-06 25-06	09-07 23-07	06-08 20-08	03-09 17-09	<del>01-10</del> 15-10 29-10	12-11 26-11	10-12 23-12
Legionella sp.	08-01	05-02	05-03	02-04	14-05	11-06	09-07	06-08	03-09	01-10	12-11	10-12

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Pleszynie z/s w Chylicach  
05-510 Konstancja-Jeziorna, ul. Dmowska 7  
tel/fax 22 756-45-20, 22 756-43-33 22 737 09-29  
NIP 123-07-26-095, REGON 012946251

mgr inż. Krystyna Biskup  
KIEROWNIK SEKCJI  
Higieny Komunalnej  
mgr inż. Krystyna Biskup

Kierownik Obiektów Sportowych  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr inż. Krystyna Biskup  
Michał Grzywińcz

